

泉州市洛江生态环境局2025年第一季度排污许可证核发情况公示

序号	单位名称	审批类别	证书编号	发证日期	水污染排放许可总量控制指标	气污染排放许可总量控制指标
1	福建省德源智能科技有限公司	关于福建省德源智能科技有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权）的申请	913505047531230481001T	2025/1/6		废气：有组织：DA001：颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，DA002：颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，DA003：颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，DA004：挥发性有机物 $\leq 120\text{mg}/\text{Nm}^3$ ；无组织：厂界：挥发性有机物 $\leq 4\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，颗粒物 $\leq 1\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，厂区内：颗粒物 $\leq 5\text{mg}/\text{Nm}^3$ （监控点处1h平均浓度值），挥发性有机物 $\leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$ （监控点处1h平均浓度值）；挥发性有机物 $\leq 30\text{mg}/\text{Nm}^3$ （监控点处任意一次浓度值）。

2	泉州联裕彩印有限公司	关于泉州联裕彩印有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权）》的申请	913505037438495906002R	2025/1/13	废水：DW002：悬浮物$\leq 400\text{mg/L}$、总磷（以P计）$\leq 8\text{mg/L}$、化学需氧量$\leq 500\text{mg/L}$、五日生化需氧量$\leq 300\text{mg/L}$、pH值$\leq 6-9$、氨氮（$\text{NH}_3\text{-N}$）$\leq 45\text{mg/L}$、总氮（以N计）$\leq 70\text{mg/L}$、色度：64。	废气：有组织DA001：非甲烷总烃$\leq 50\text{mg/Nm}^3$，苯乙烯$\leq 15\text{mg/Nm}^3$、DA002：非甲烷总烃$\leq 50\text{mg/Nm}^3$，苯乙烯$\leq 15\text{mg/Nm}^3$； 无组织：厂界：非甲烷总烃$\leq 2\text{mg/Nm}^3$；MF0047：非甲烷总烃$\leq 30\text{mg/Nm}^3$（监控点处任意一次浓度值）、非甲烷总烃$\leq 8.0\text{mg/Nm}^3$（监控点处1h平均浓度值）
3	泉州市洛江区万安鸿星纸盒包装厂	关于泉州市洛江区万安鸿星纸盒包装厂《排污单位变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人，排污许可证记载内容发生变化，申请变更排污许可证（设区的市级权限）》的申请	92350504MA30G39484001R	2024/1/25		废气：有组织：非甲烷总烃$\leq 50\text{mg/Nm}^3$、许可排放速率≤ 1.5；苯乙烯$\leq 15\text{mg/Nm}^3$。 无组织：厂界：非甲烷总烃$\leq 2\text{mg/Nm}^3$；厂区内监控点位：非甲烷总烃$\leq 8\text{mg/Nm}^3$（1h平均浓度值）；非甲烷总烃$\leq 30\text{mg/Nm}^3$（监控点处任意一次浓度值）。

4	中化（泉州）石油销售有限公司洛江市加油站	关于中化（泉州）石油销售有限公司洛江市加油站《新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权）》的申请	91350504399368471D001W	2025/3/6		废气有组织DA001：非甲烷总烃 $\leq 25000\text{mg}/\text{Nm}^3$ 无组织：液阻：通入氮气流量18L/min时液阻限值40Pa；28L/min时液阻限值90Pa；38L/min时液阻限值155Pa； 气液比：1.0-1.2；密闭性：执行GB20952-2020《加油站大气污染物排放标准》表2的密闭性要求；泄漏检测值 $\leq 500\mu\text{mol}/\text{mol}$ ；厂界：挥发性有机物（以非甲烷总烃表征，监控点处1小时平均浓度值） $\leq 4.0\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。
---	----------------------	--	------------------------	----------	--	--

5	泉州市洛江佳盛加油站	关于泉州市洛江佳盛加油站《新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加，重新申请排污许可证（设区的市级权）的申请	91350504733630392F001R	2025/3/25	废气有组织DA001：非甲烷总烃 $\leq 25000\text{mg}/\text{Nm}^3$ 无组织：液阻：通入氮气流量 $18\text{L}/\text{min}$ 时液阻限值 40Pa ； $28\text{L}/\text{min}$ 时液阻限值 90Pa ； $38\text{L}/\text{min}$ 时液阻限值 155Pa ； 气液比：1.0-1.2；密闭性：执行GB20952-2020《加油站大气污染物排放标准》表2的密闭性要求；泄漏检测值 $\leq 500\mu\text{mol}/\text{mol}$ ；厂界：挥发性有机物（以非甲烷总烃表征，监控点处1小时平均浓度值） $\leq 4.0\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。
---	------------	---	------------------------	-----------	---

